
TOSHIBA ...forever

Hauptkatalog 1999





In Touch with Tomorrow
TOSHIBA



In Touch with Tomorrow

TOSHIBA - eine Marke mit Zukunft,
ein Name mit Geschichte: In den
Anfängen der Industrialisierung
1875 hatte das Unternehmen in
Japan seinen Ursprung - heute ist
TOSHIBA ein internationaler
Multikonzern, der mit seiner
Innovationskraft in den verschiedensten technologischen
Bereichen Maßstäbe setzt.

Globale Märkte erfordern
globale Strategien: Mit 190.000
Mitarbeitern produziert TOSHIBA
weltweit - überall mit optimaler
Nähe zu seinen Kunden.
Das Produktspektrum umfaßt
Informations- und Kommunikationssysteme, Medizintechnik,
Ausrüstungen für Starkstromanlagen, Klimageräte, optische
Sortieranlagen für Briefe und
Banknoten - und natürlich
hochwertige, zukunftsweisende
Unterhaltungselektronik. Kopier-

geräte von TOSHIBA arbeiten in

Hunderttausenden von Büros auf der ganzen Welt - zuverlässig und umweltfreundlich, in Deutschland ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Im Bereich Laptop ist TOSHIBA Marktführer. Die leistungsstarken Mini-Computer werden in Regensburg gebaut -Quality made in Germany. Neue Technologien schaffen neue Möglichkeiten: Als einer der Marktführer hat TOSHIBA bereits frühzeitig die Entwicklung der DVD vorangetrieben, die alle bisherigen Standards für Speicher-

medien in den Schatten stellt.

Bis zum Jahr 2000 wird sich die DVD auf breiter Basis durchgesetzt haben. Intelligente Produkte für anspruchsvolle Kunden: TOSHIBA investiert viel Forschungsarbeit in den Transfer von Möglichkeiten der professionellen Kommunikation in den Bereich der privaten Medien. Dadurch ist das technologische Niveau der TOSHIBA Unterhaltungselektronik-Produkte besonders hoch. Beispiele sind der neue DVD-Player, die neuen Großbild-TV-Geräte mit bis zu 142 cm Bildschirmdiagonale oder LCD-Projektoren mit bis zu 11 Metern Projektions-Diagonale. Neu im Bereich Consumer-Electronic ist TOSHIBA's Marktpräsenz bei Digital Still Cameras und Digital-Voice-

Recordern.

schließt den Umweltschutz automatisch mit ein: Bereits seit den achtziger Jahren betreibt das Unternehmen ein Labor für Umwelttechnik und -forschung. Jede neue Produktentwicklung wird dort einem strengen Test unterzogen, bevor es in Serie geht. Dabei wird der gesamte Produktlebenszyklus vom Fertigungsprozeß bis zur Recyclingfähigkeit und Endlagerung untersucht. Die ökologische Produktion gehört zum Umweltprogramm bei TOSHIBA und ist Bestandteil der Qualitätsphilosophie. Zusammen mit Kreativität, technologischem Vorsprung und starken Design-Ideen erreichen wir unsere Ziele: überlegene Produkte und zufriede-

ne Kunden.

Die Innovationskraft von TOSHIBA






Alle Qualitätsprodukte von Toshiba tragen dieses Label, mit dem ein Güteversprechen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit manifestiert wird. Die Garantie für eine sichere Investition.

Premium-Format sehen und erleben

Wenn's um's Format geht, zeigt TOSHIBA einfach Größe! Mit einer Bildschirm-Diagonale von 102 bis 142 cm im Breitbild-Format 16:9 präsentiert TOSHIBA Super-Großbild-Technologie auf Weltstadt-Niveau. **Brillante Farbwiedergabe und** ein Sound-Erlebnis im Cinema-Format dank Dolby Digital /AC 3 Amplifier. PREMIUM LINE ein Festival für die Sinne.











HEIMKINO

40 PW 8 DG

- 102 cm / 16:9
- Premium Dark Screen superflach
- Kontrastfilterscheibe
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Super Live Mode
- Perfect Contrast
- Perfect Sharpness Control
- Multisystem
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Auto-Tuning-System DELUXE

- Bildschirm-Dialog-System
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby Digital/AC 3 Amplifier
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 120 Watt Gesamtmusikleistung
- 3 x Scart
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Front-S-VHS

- 1 x Audio Out Cinch
 - Digitaler Audioeingang: Cinch/optisch
 - Kopfhörerbuchse
 - Anschluß für externe Lautsprecher
 - Farbe: Titangrau
 - Auf Rollen
 - Surroundboxen inclusive
 - Separater TV-Unterschrank MV 40 PW als Sonderzubehör erhältlich (o. Abb.)









56 PW 8 DG

- 142 cm / 16:9
- Premium Dark Screen superflach
- Kontrastfilterscheibe
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Super Live Mode
- Perfect Contrast
- Perfect Sharpness Control
- Multisystem
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Auto-Tuning-System DELUXE

- Bildschirm-Dialog-System
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby Digital/AC 3 Amplifier
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 120 Watt Gesamtmusikleistung
- 3 x Scart
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Front-S-VHS

- 1 x Audio Out Cinch
- Digitaler Audioeingang: Cinch/optisch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Titangrau
- Surroundboxen inclusive



Cinema Performance für zuhause

"Ich glaub", Ich bin im Film" - mit TOSHIBA Großbild-TV können Sie Ihre eigene Kino Performance inszenieren. 120 bzw. 140 cm Bildschirm-Diagonale, gestochen scharfe Bilder und dank Dolby ProLogic ein Sound wie im Konzertsaal! Take it from TOSHIBA!

Independence Day als Video im Handel (© 1997 TCFHE)




AudioVision 3/97

HiFi Test 4/97

55 PJ 6 DG

- 140 cm Bildschirmdiagonale
- Dark Screen
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Multisystem
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby ProLogic-Decoder
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- ▶ 140 Watt Gesamtmusikleistung
- 3 x Scart
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Audio Out Cinch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Titangrau
- Surroundboxen inclusive
- Separater TV-Unterschrank MV 55 PJ als Sonderzubehör erhältlich (o. Abb.)



DOLBY SURROUND

AudioVision 3/97 Sehr gute Ton- und


48 PJ 6 DG

- 120 cm Bildschirmdiagonale
- Dark Screen
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Multisystem
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby ProLogic-Decoder
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- ▶ 140 Watt Gesamtmusikleistung

- 3 x Scart
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Audio Out Cinch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Titangrau
- Surroundboxen inclusive
- Separater TV-Unterschrank MV 48 PJ als Sonderzubehör erhältlich (o. Abb.)



Listen to your eyes - it's TOSHIBA



32 MW 7 DG

- 82 (sichtbar 76) cm / 16:9
- 100 Hz
- Premium Blackline S-Bildröhre
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Digitale Rauschunterdrückung-NR
- Super-Live-Mode
- Perfect Contrast
- Perfect Sharpness Control
- Stillschaltung (Standbilder)
- Multisystem
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby-Digital/AC 3 Amplifier
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 120 Watt Gesamtmusikleistung
- Superwoofer
- 3 x Scart
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Audio Out Cinch
- Digitaler Audioeingang: Cinch/optisch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Titangrau
- Surroundboxen inclusive
- Passender TV-Schrank wie abgebildet als Sonderzubehör erhältlich (MV 32W 6)



Premium Line Top-Acts & Top-Facts

"PREMIUM LINE"- vorstoßen in neue Dimensionen. Top Design & Top-Ausstattung, flimmerfreie100 Hz-Technologie, verpackt in ein gefälliges Outfit. Dolby ProLogic / Dolby Digital AC 3-Amplifier sorgen für absoluten Kino-Sound und die Optik ist einfach formidable! Take it from TOSHIBA!

3388 DG

- 84 (sichtbar 80) cm
- 100 Hz
- Premium Blackline S-Bildröhre
- Premium Digital Scan
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Perfect Motion
- Perfect Contrast
- Multisystem
- Bildschirm-Dialog-System
- Top-Videotext
- Stillschaltung (Standbilder)
- ▶ 16:9 Formatumschaltung
- Auto-Tuning-System DELUXE
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- ▶ All in One Fernbedienung
- Dolby ProLogic-Decoder
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 120 Watt Gesamtmusikleistung
- Superwoofer
- 3 x Scart
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Twilight-silver
- Surroundboxen inclusive
- TV-Unterschrank wie abgebildet als Sonderzubehör erhältlich (MV 2987)



Gerät baugleich mit 3388 DG, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 72 (sichtbar 68) cm







3788 DG

- 95 (sichtbar 88) cm
- 100 Hz
- Premium Blackline S-Bildröhre
- Premium Digital Scan
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Perfect Motion
- Perfect Contrast
- Stillschaltung (Standbilder)
- ▶ 16:9 Formatumschaltung
- Auto-Tuning-System DELUXE
- Multisystem



- Bildschirm-Dialog-System
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- All in One Fernbedienung
- Megatext (500 Seiten)
- Dolby-Digital/AC 3 Amplifier
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 200 Watt Gesamtmusikleistung
- Superwoofer
- 3 x Scart
- 1 x Front-S-VHS





- 1 x Audio Out Cinch
- Digitaler Audioeingang: Cinch/optisch
- Kopfhörerbuchse
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Farbe: Twilight-silver
- Surroundboxen inclusive
- TV-Unterschrank wie abgebildet im Lieferumfang (MV 3787)





Spitzenleistungen in jedem Format





2873 DD

- > 70 (sichtbar 66) cm
- Perfect Blackline D-Bildröhre
- ▶ 16:9 Formatumschaltung
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Komfort-Fernbedienung
- Top-Videotext
- 50 Watt Gesamtmusikleistung
- 2 x Scart
- 1 x Front-AV-Cinch (In)
- Kopfhörerbuchse
- Farbe: Titangrau

2573 DD o. Abb.

Baugleich mit 2873 DD, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 63 (sichtbar 59) cm

2173 DD o. Abb.

Baugleich mit 2873 DD, jedoch mit einer Bildschirmdiagonale von 55 (sichtbar 51) cm

3373 DG

- 84 (sichtbar 80) cm
- Perfect Blackline S-Bildröhre
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Perfect Contrast
- ▶ 16:9 Formatumschaltung
- Auto-Tuning-System
- Multisystem
- Bildschirm-Dialog-System
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- Komfort-Fernbedienung
- Top-Videotext
- Superwoofer
- 60 Watt Gesamtmusikleistung
- 3 x Scart
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Kopfhörerbuchse
- Farbe: Titangrau

2876 DD

- > 70 (sichtbar 66) cm
 - 100 Hz
 - Premium Blackline S-Bildröhre
 - Digitaler Kammfilter
 - Premium Scan Control
 - Digitale Rauschunterdrückung-NR
 - Stillschaltung (Standbilder)
 - ▶ 16:9 Formatumschaltung
 - Auto-Tuning-System
 - Bildschirm-Dialog-System
 - ▶ 100 Programmspeicherplätze

 - Komfort-Fernbedienung
 - Top-Videotext
 - Superwoofer
 - 70 Watt Gesamtmusikleistung
 - 3 x Scart
 - 1 x Front-AV-Cinch (In)
 - 1 x Front-S-VHS
 - 1 x Audio Out Cinch
 - Kopfhörerbuchse
 - Farbe: Titangrau

Absolute Bildruhe, das Ergebnis digitaler 100 Hz-Technologie! Flimmerfrei und augenschonend. Und ein Erlebnis für die Ohren: Dolby Surround ProLogic – die Garantie für echte Konzertsaal-Atmosphäre!



3378 DG

- 84 (sichtbar 80) cm
- 100 Hz
- Premium Blackline S-Bildröhre
- Digitaler Kammfilter
- Premium Scan Control
- Digitale Rauschunterdrückung-NR
- Stillschaltung (Standbilder)
- ▶ 16:9 Formatumschaltung
- Auto-Tuning-System
- Multisystem
- Bildschirm-Dialog-System
- ▶ 100 Programmspeicherplätze
- All in One Fernbedienung
- Top-Videotext
- Dolby ProLogic-Decoder
- Dolby ProLogic-Effektauswahl
- 120 Watt Gesamtmusikleistung
- 3 x Scart
- 1 x Front-S-VHS
- 1 x Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Anschluß für externe Lautsprecher
- Kopfhörerbuchse
- Farbe: Titangrau
- Lieferung incl. Unterschrank (B/H/T 840/512/490 mm) mit integriertem Center-Speaker
 - Surroundboxen inclusive





Bildschirmdiagonale von 70 (sichtbar 66) cm.

DOLBY SURROUND



Ganz auf Freizeit programmiert

Ganz auf Freizeit programmiert sind diese idealen Kompakt-Geräte von TOSHIBA. Auf das Wesentliche konzentriert, leicht und transportabel und trotzdem mit der kompletten Komfortausstattung. Super-Sound und Top Bildkontrast - auch bei Tageslicht.





1480 RD

-) 36 (sichtbar 34) cm
- Black-Matrix-Bildröhre
- 60 Programmspeicherplätze
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- Komfort-Fernbedienung
- Scartanschluss
- Kopfhörerbuchse
- Front-AV Cinch (In)
- Farbe: Titangrau

2180 TD) 55 (sichtbar 51) cm

- Perfect Blackline D-Bildröhre
- Auto-Tuning-System
- Bildschirm-Dialog-System
- 60 Programmspeicherplätze
- Komfort-Fernbedienung
- Videotext
- Scartanschluss
- Front-AV Cinch (In)
- Kopfhörerbuchse
- Farbe: Titangrau





1782 TD

- 45 (sichtbar 41) cm
- Black-Matrix-Bildröhre
- Bildschirm-Dialog-System
- Auto-Tuning-System
- 60 Programmspeicherplätze
- Komfort-Fernbedienung
- Videotext
- Scartanschluss
- Farbe: Titangrau



Digital macht mobil

Aufbruch in phantastische Dimensionen mit hochauflösenden Bildern, einer neuen Definition der Anwendungs- und sofortigen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten und – last not least – einem unglaublichen Bedienkomfort. Perfektion und Spass mit der neuen Generation der TOSHIBA Digital Still Cameras.





Abb. Originalgröße

PDR-5

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Zum schnellen Versenden von Fotos via e-mail
- VGA Auflösung
- Integrierter Blitz
- RS 232 Schnittstellen und PC Kartenverbindung
- 2,5" LCD-Farb-Monitor





Flash Path™ Adapter



Diskettenadapter für SmartMedia-Speicherkarte als Zubehör erhältlich. Für PDR-5 und PDR-M1

Technische Daten Floppy Disk Adapter:

PC Kompatibilität IBM PC/AT oder damit kompatibe Betriebssystem Windows'95 1,44 MB, 3,5" Diskettenlaufwerk Smart/Media 2MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB Stromversorgung Lithiumbatterien CR-2016 (2x)

Zubehör: Anwenderhandbuch, Lithium Ion-Batterie (2x) Installationsdiskette

PDR-M1 Technische Spezifikation 330K CMO 1450K CCI Auflösung 640 x 480 (VLA) 1280 x 1024 (680 x 480) 2.5" Reflektiv 1.8" MIM Bildkompre JPEG JPEG digital x 2 Makro Ja (0,1-0,2 m) Ja (0,09-0,5 m SmartMedia 3.3 V/5 V SmartMedia 3.3 V Speicherfähigkeit Fein / 20 Rilder (2 MI Super Fein / 5 Bilder (4 MI Standard / 40 Bilder (2 MB Fein / 11 Bilder (4 MB) Standard / 22 Bilder (4 MB) Schnittstelle PC-Karte digital (RS 232C) digital (RS 232C) Videoausgang (NTSC Videoausgang (PAL) Energiequelle AC-Adapter (optional AC-Adapter (optiona Batterie AA x 4 Batterie CR 123 X 1 B/H/T 117 / 63 / 31 mn 123 / 82 / 36 mm 180 g (o. Batt.) 230 g (o. Batt.) Gewicht 2 MR SmartMedia 4MR SmartMedia Videokabel RS 232 C (Win Videokabel RS 232 C (Win Videokabel RS 422 (Mac Videokabel RS 422 (Mac Bildbearbeitungs-CD-ROM (Win + Mac), Rildhearheitungs-CD-ROM (Win + Mac) Transporttasche, Tragegurt Tragegurt

PDR-M₁

- ▶ Fotoqualität durch sehr hohe Auflösung
- ▶ 1,5 Millionen Bildpunkte Megapixelkamera
- 1,8" LCD-Farb-Monitor
- Integrierter Blitz
- Videoausgang



1,5 Millionen Bildpunkte Megapixelkamera



Mit einem Voice Recorder von TOSHIBA haben Sie Ihren ganz persönlichen Begleiter. Handlich, klein, extrem leicht – und mit einer beachtlichen Speicherkapazität. Vielseitig einsetzbar als elektronisches Notizbuch – natürlich voll digital, Aufnahme per Microchip!

DMR-120 Z

- 120 Min. Aufnahmezeit 64 Mb
- Wiedergabe über integrierten Lautsprecher bzw. Ohrhörer
- Hochwertiges Kondensatormikrofon
- Datensicherung bei Batteriewechsel
- Suchfunktion über Eintastenbedienung
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- maximal 120 Einzelinformationen ansteuerbar
- ▶ Sep. Mikrofon- / Ohrhöreranschluß
- 15 Stunden Betriebsdauer bei Aufnahme/
 5 Stunden Wiedergabe bei Gebrauch von Alkalibatterien
- Abmess.: 141 (L), 28 (B), 16 (T) mm
- Gewicht: 45 g o. Batt.
- incl. Kopfhörer und Batterien

DMR-60 Z

Technische Spezifikation, Gewicht und Abmessungen wie DMR – 120 Z, jedoch mit 60 Min. Aufnahmezeit – 32 Mb.





Mit DVD bietet TOSHIBA
garantiert faszinierendes Bildund Tonvergnügen. Der DVD
Player SD 3107 E ist ein digitales
Multitalent. Das ideale Medium
für die Wiedergabe von DVD's,
Audio- und Video-CD's. Und das

der seinesgleichen sucht -Suchlauf, Szenenzugriff, Titelsprung, Standbilder natürlich zitterfrei! Plug & Play, anschließen und spielen.

bei einem Bedienkomfort,

Damit eröffnen sich für das Heimkinoerlebnis mit Spielfilmen, Musik-Events, Sportereignissen und Dokumentationen völlig neue Perspektiven.

Bei entsprechender DVD-Software verschafft der Player dem Benutzer die Möglichkeit zwischen verschiedenen Kamerapositionen zu wählen. TOSHIBA - und Du bist Dein eigener Regisseur!



DVD – SO PERFEKT WIE UNSER AUGE!

DVD – der Gipfel der Perfection!





- Dolby Surround ProLogic
- 3-D-Raumklangsimulator
- Kontrastverstärker
- Jog/Shuttle für schnellen Szenenzugriff
- ▶ Suchlauf vor-/rückwärts 2-/8-/30-fach
- Standbild
- Titelsprung
- Repeat-Funktion
- Sprachwahl
- Untertitelauswahl
- Bildschirmmenü
- Kindersicherung
- Zeitlupe: 3-fach vor-, 1-fach rückwärts
- Display abschaltbar
- Zoom-Funktion
- Video-Ausgänge: 1 x Cinch, 1 x Scart, 1 x S-VHS
- Audio-Ausgänge: 1 x optisch,1 x digital Cinch, 1 x analog Cinch (L,R)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Fernbedienung für DVD/TV
- B/H/T 430/81/308 mm

- Wiedergabe der neuen DVD's in digitaler Bildqualität
- Wiedergabe Video-CD's
- Wiedergabe Audio-CD's





Was Sie sehen wollen!

Mit Kino- & Konzertsaalatmosphäre zaubern.


























Highlights aus dem aktuellen Software-Angebot:

Gute Unterhaltung Familie

Dracula - Tot aber glücklich Lexx The Dark Zone Das Arche Noah Prinzip Sahrina Workaholic **Dirty Dancing**

Eins und eins macht vier

Ich glaub, ich bin im Kino

12 Monkeys Das Boot - The Director's Cut **Pulp Fiction Knight Moves** Stille Tage in Clichy Malcolm X

Das Relikt Der Rasenmäher-Mann Die Sieger Fargo Color of Night Die Armee der Finsternis Stalingrad Nach eigenen Regeln

Der Held der zwei Welten Der Wind in den Weiden Die Weiden im Winter David, der Klabautermann Die Unbestechlichen von Elliot Mouse

Asterix - Bei den Briten Asterix -Sieg über Cäsar Asterix -Operation Hinkelstein Tom, Crosby und die Mäusebrigade Bommelbär und das freche Drachenmonster

Classic-Rock wie vom Masterband

Paul Simon - Graceland Jimi Hendrix - Electric Ladyland Grateful Dead - Anthem To Beauty The Band - The Band Stevie Wonder - Songs in the Key of Life Fleetwood Mac - Rumours

Schau'n Sie mal hör

Joe Cocker - Across from Midnight Tour Tina Turner - Wildest Dreams Tour Live in Amsterdam Rolling Stones - Voodoo Lounge Pet Shop Boys - Somewhere

Wet, Wet, Wet - Playing Away at home

Music for Montserrat So real, wie die Wirklichkeit

Ode an die Freiheit

weitere 200 DVD-Titel in 1998! Jetzt viele Titel in Kinoqualität. Digital-Surround-Sound (AC3)

Die logische Konsequenz der dynamischen DVD-Weiterentwicklung! Der erste TOSHIBA Portable- DVD-Player. Das Multitalent für grenzenloses Video- und Audiovergnügen. Kompakt und mobil.

Worauf warten Sie noch?







* Lieferbar ab Nov. 98

SD-P 420*

- Dolby Digital/AC 3/MPEG II
- Dolby Surround ProLogic
- Standbild
- Titelsprung
- Untertitelauswahl
- Zeitlupe: 3-fach vorwärts
- Suchlauf
- Repeat-Funktion
- Zoom-Funktion
- schneller Vorlauf 2-fach
- schneller Rücklauf 2-fach
- A/V-Ausgang
- S-Video-Ausgang
- Audio-Digital Ausgang optisch
- Kopfhörerbuchse
- Scheckkarten-Fernbedienung
- ▶ B/H/T 257/47/182mm
- 9V 1,5 A Adapter im Lieferumfang

Mit DVD Ihr eigener Regisseur!

Bei entsprechender DVD-Software besteht die Möglichkeit zwischen verschiedenen Kamerapositionen und Handlungsabläufen zu wählen.





- Wiedergabe der neuen DVD's in digitaler Bildqualität
- Wiedergabe Video-CD's
- Wiedergabe Audio-CD's



Ausstattung und Komfort

Mit einem Video-Recorder von TOSHIBA machen Sie sich unabhängig und frei. Fernsehen, wann immer Sie wollen – ohne Programmzwang und trotzdem nichts verpassen! Komfortabel programmieren: mit ShowView DELUXE – einfacher geht's nicht. Die ionenbeschichtete ProDrum von TOSHIBA steht für unübertroffene excellente und dauerhafte Bild- und Tonqualität. Nur vom Feinsten – selbstverständlich Hifi Stereo-Ausstatung. Mit der Auto-Setup-Technik brauchen Sie sich nach dem Anschließen Ihres Video-Recorders um nichts mehr zu kümmern. Das Gerät übernimmt automatisch die Sender- und Uhrzeiteinstellung. Legen Sie los!



- VHS- Videorecorder
- Hifi Stereo
- ▶ 4 Video + 2 Audioköpfe
- ShowView DELUXE Programmierung/VPS
- All in One Fernbedienung
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Digital Picture Performance
- Auto Longplay
- nexTViewLink
- Jog/Shuttle
- SAT-Receiver-Steuerung
- One-Touch-Recording (OTR)

- Bildschirm-Dialog-System
- Digital Tracking
- High-Speed-Laufwerk
- Audio Dubbing
- Insertschnitt
- 99 Programmspeicherplätze
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- DNR-Perfect
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Farbe: Titangrau



Take off mit höchster Präzision!









DNR-PerfectDigital Noise Reduction

ShowView DELUXE

nexTViewLink

ProDrum

AUTO SET up



Programmiert auf beste Unterhaltung!

Persönliche Programmgestaltung leicht gemacht: Ob Sportereignisse, Spielfilme, politische Magazine oder Dokumentationen – unvergessliche Momente festhalten und zeitversetzt geniessen. Ihre ganz persönlichen Videos und das Software-Angebot der Unterhaltungsindustrie in Top-Qualität.

Hifi Stereo...





V 827 G

- VHS-Videorecorder
- Hifi-Stereo
- 4 Video + 2 Audioköpfe
- ShowView Programmierung/VPS
- ProDrum System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Digital Picture Performance
- High Speed Laufwerk
- One-Touch-Recording (OTR)
- Komfort-Fernbedienung
- Auto Longplay
- Digital Tracking
- Audio-Dubbing
- 99 Programmspeicherplätze
- SAT-Receiver-Steuerung
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- ▶ Bildschirm-Dialog-System
- Shuttle-Ring
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Front-Mikrofoneingang
- Farbe: Titangrau

... hautnah dabei!



nexTViewLink

AUTO SET up

ProDrum

V 828 G

- VHS-Videorecorder
- Hifi-Stereo
- 4 Video + 2 Audioköpfe
- ShowView DELUXE Programmierung/VPS
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Digital Picture Performance
- All in One Fernbedienung
- Auto Longplay
- High Speed Laufwerk
- nexTViewLink
- One-Touch-Recording (OTR)
- Audio-Dubbing
- Insertschnitt
- 99 Programmspeicherplätze
- Digital Tracking
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- SAT-Receiver-Steuerung
- ▶ Bildschirm-Dialog-System
- Shuttle-Ring
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Front-AV Cinch (In)
- 1 x Audio Out Cinch
- Front-Mikrofoneingang



High Speed -- Full Power

TOSHIBA Präzisions-Laufwerke stehen für High Speed und Full Power. Mit der ShowView Funktion wird programmieren kinderleicht. Plug and Play und auch das Anschließen wird einfach und problemlos.



... fast ein Kinderspiel.



ProDrum

AUTO SET up


ShowView **DELUXE**

V 728 G

- VHS-Videorecorder
- Hifi Stereo
- 4 Video + 2 Audioköpfe
- ShowView DELUXE-Programmierung/VPS
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Digital Picture Performance
- Auto Longplay
- High Speed Laufwerk
- Audio-Dubbing
- 99 Programmspeicherplätze
- Automatische Sender- u. Uhreinstellung
- Bildschirm-Dialog-System
- One Touch Recording (OTR)
- Komfort Fernbedienung
- Digital Tracking
- SAT-Receiver-Steuerung
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- 1 x Audio Out Cinch
- Farbe: Titangrau

V 727 G

- VHS-Videorecorder
- Hifi Stereo
- ▶ 4 Video + 2 Audioköpfe
- ShowView-Programmierung/VPS
- Komfort-Fernbedienung
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Digital Picture Performance
- Longplay
- Bildschirm-Dialog-System
- Digital-Tracking
- High-Speed-Laufwerk
- 99 Programmspeicherplätze
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- Audio Dubbing
- SAT-Receiver-Steuerung
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Farbe: Titangrau



Easy to use - Plug and Play

Auch in der Einstiegsklasse bietet TOSHIBA mit seinen Videorecordern das volle Ausstattungsprogramm. Hoher Bedienerkomfort ist gepaart mit einem beachtlichen technischen Leistungspaket hier wurde nur am Preis gespart!



... Momente festhalten!



V 427 G

- VHS-Videorecorder
- ShowView DELUXE-Programmierung/VPS
- 4 Videoköpfe
- Komfort-Fernbedienung
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- Longplay
- EuroViewLink
- Digital-Tracking
- 99 Programmspeicherplätze
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- Bildschirm-Dialog-System
- SAT-Receiver-Steuerung
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Farbe: Titangrau

V 227 G

- VHS-Videorecorder
- ▶ ShowView DELUXE-Progammierung/VPS
- Komfort-Fernbedienung
- ProDrum-System
- Ionenbeschichtete ProDrum
- EuroViewLink
- Longplay
- Digital-Tracking
- 99 Programmspeicherplätze
- Autom. Sender- und Uhreinstellung
- Bildschirm-Dialog-System
- SAT-Receiver-Steuerung
- NTSC-Wiedergabe
- 2 x Scart
- Farbe: Titangrau

... Gewünschtes archivieren!





				AND TO SERVICE STREET,			And the second	ACCORDING TO SERVICE OF THE SERVICE
	>			5 m 7 m m		*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	1	De la constantina
		V 858 G	V 828 G	V 827 G	V 728 G	V 727 G	V 427 G	V 227 G
Recorderteil	Videosystem	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS	VHS
	Hi-Fi-Stereo	•	•	•	•	•	_	_
	Video-, Audioköpfe	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4	2
	Longplay	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	•	•	•
	Max. Aufnahmezeit E-300	10 h LP	10 h LP	10 h LP	10 h LP	10 h LP	10 h LP	10 h LP
	ProDrum (ionenbeschichtet)	•	•	•	•	•	•	•
	High-Speed-Laufwerk	•	•	•	•	•	_	-
	Digital-Tracking	•	•	•	•	•	•	•
	Auto-Clean	•	•	•	•	•	•	•
	Bildsuchlauf-Geschwindigkeit	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach
	Standbild	•	•	•	•		•	•
	Zeitlupe	1/6, 1/12	1/6, 1/12	1/6, 1/12	1/6, 1/12	1/6, 1/12	1/6, 1/12	1/6, 1/12
	Einzelbildschaltung	•	•	•		•	•	170, 1712
	Emzeronaschartung							
Empfangsteil	TV-System	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam	PAL B/G; Secam
Emplangaten	11 System	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam	B/G, D/K, Nicam
	Synthesizer-Tuner	brd, brk, Mcaiii	bro, brk, Nicalii	•	oro, ore, recuir	b/G, b/K, Nicalii	e	brd, brk, Mcaiii
	Hyperband	•	•	•			•	
	Senderspeicher	99	99	99	99	99	99	99
	NTSC-Wiedergabe	•	•	•		•	•	
	NTSC-Hifi-Wiedergabe							
	16 : 9 Formatumschaltung	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic			
	16 : 9 Formatumschattung	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic			-
Bedienung	Auto Setup	•	•	•	•	•	•	•
	nexTViewLink	•	•	-	_	_	-	-
	EuroViewLink	_	-	_	_	_	•	•
	Programmierung über Bildschirm	•	•	•	•	•	•	•
	Tage / Programme	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6
	Video-Insert-Schnitt	•	•	_	-	_	_	_
	Jog & Shuttle	•	Shuttle	Shuttle	-	_	=	_
	Linear-Zeitzählwerk	•	•	•	•	•	•	•
	Restbandanzeige	•	•	•	•	_	_	_
	SAT-Monitor-Schaltung	•	•	_	•	_	_	_
	SAT-Receiver-Steuerung	•	•	•	•	•		•
	VISS	•	•	•	•	•	•	•
	Audio Dubbing	•	•	•	•	•		
	Addio Dabbing							
Timer-	All-in-One-Fernbedienung	•	•	-	-	-	-	-
Programmierung	Fernbedienung	_	_	•	•	•	•	•
,	ShowView	DELUXE	DELUXE	•	DELUXE	•	DELUXE	DELUXE
	VPS	•	•	•	•	•	•	•
	OTR (Sofortaufnahme-Timer)	•	•	•	•	_	-	-
Anschlüsse	Scart-Buchse	2	2	2	2	2	2	2
Anschlusse	Audio/Out Cinch	<u>Z</u>	Z		•			
				S	-			
	Front-AV-Buchse Front-Micro-Eingang			<i>I</i>			·····	
Stromversorgung	Netzspannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
	Leistungsaufnahme	20 W	20 W	24 W	19 W	24 W	18 W	18 W
	Leistungsaufnahme Stand by	< 3 W	< 3 W	4,7 W	< 3 W	4,7 W	< 5 W	< 5 W
Gehäuse	Abmessungen (B x H x T) in mm	430/92/319	430/92/319	430/92/319	370/89/307	370/89/307	390/93/280	390/93/280
- Causc	Gewicht in kg	4,6	4,6	4,6	4,6	4,2	4.4	4,0
	Serricit iii ng	7,0	, 4,0	7,0	113	7,4	-7,-7	7,0

KLARTEXT:

Videorecorder Lexikon

AUTO SET UP

Automatische Sendeplatzbelegung und Uhrzeiteinstellung nach erfolgtem Strom- und Antennenanschluß.

PRODRUM SYSTEM

Durch den in die rotierende Kopftrommel eingebauten Vorverstärker gewährleistet die Professional-Drum erheblich verbesserte Bild- und Tonqualität.

IONENBESCHICHTETE PRODRUM

Mikrofeine Ionenbeschichtung der Kopftrommel verhindert Staubund Bandablagerungen und sorgt damit für gleichbleibend gute Bild- und Tonqualität.

SAT-RECEIVER-STEUERUNG

Steuerungsautomatik für die Kanalwahl des Satellitenempfängers sowie der Kanalumschaltung bei Timer-Aufnahmen.

DNR PERFECT

Digitales Rauschunterdrückungssystem für klare und scharfe Bilder.

INSERT SCHNITT

Nachträgliches, störungsfreies Einfügen von Bildsequenzen.

JOG & SHUTTLE

Präzise Regelung von Suchlaufgeschwindigkeit und Laufrichtung mittels zweigeteiltem Drehknopf dadurch schnelles Auffinden einer gewünschten Szene.

DIGITAL PICTURE PERFORMANCE

Wiedergabe älterer Videobänder in bester Qualität.

VISS

Video-Index-Suchsystem. Erleichtert das schnelle Auffinden von bis zu 99 vorgemerkten Bandstellen durch entsprechende elektronische Markierung.

AUTO CLEAN

Automatische Kopftrommelreinigung.

EUROVIEWLINK

Der Videorekorder übernimmt per Scartkabel automatisch die Programmbelegung des TV-Gerätes (bei entsprechend ausgestatteten Modellen).

SHOWVIEW

Einfaches Programmiersystem bei dem der in Programmzeitschriften ausgedruckte Zahlencode per Fernbedienung eingegeben wird.

SHOWVIEW DELUXE

ShowView DELUXE übernimmt zusätzlich die SAT-Receiver-Steuerung.

AUTO LONGPLAY

Intelligentes Longplaysystem.

Das Gerät schaltet bei nicht ausreichender Bandlänge automatisch auf Longplaybetrieb um.

AUDIO DUBBING

Ermöglicht Nachvertonung auf der Monospur.

OTR

One Touch Recording (Sofortaufnahme-Timer)

NEXTVIEWLINK

Der Videorecorder übernimmt per Scart-Kabel automatisch die Programmbelegung des TV-Gerätes (bei entsprechend ausgestatteten TV-Modellen) und kann über das TV-Gerät per Knopfdruck programmiert* werden (Electronic Programm Guide).

*abhängig vom Sendesignal

55 PJ 6 DG 3788 DG 3388 DG 2988 DG 56 PW 8 DG 40 PW 8 DG 48 PJ 6 DG 32 MW 7 DG 28 MW 7 DG 3373 DG 3378 DG Bild 100-Hz-Technologie Bildschirmgröße (sichtbar) 142 cm 102 cm 140 cm 120 cm 82 (76) cm 70 (66) cm 95 (88) cm 84 (80) cm 72 (68) cm 84 (80) cm 84 (80) cm Premium-Black-Line-S-Bildröhre Perfect-Black-Line-D-Bildröhre Black-Matrix-Bildröhre Digitaler Kammfilter Premium Scan Control Lichtanpassung, schaltbar Blue-Screen-Automatic 16: 9 Formatumschaltung Automatio Automatic Automatic Automatic Empfang Multisystem Synthesizer-Tuner Hyperband-Tuner NTSC-Videowiedergabe Elektronik Senderspeicher 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Auto-Tuning-System Auto-Tuning-System DELUXE Bildschirm-Dialog-System On-Timer Off-Timer Abschaltautomatik All in One Fernbedienung Fernbedienung Videotext Mega-Text Top-Text Videotext Ton Stereo-/Zweikanalton DOLBY Dolby Digital/AC 3 Amplifier DOLBY SURROUND Dolby Surround Pro-Logic Super-Woofer 120 W 200 W 120 W 120 W 60 W 120 W Gesamtmusikleistung 120 W 140 W 140 W 120 W 120 W Anschlüsse Scart-Buchse Front-S-VHS Front-AV-Buchse Cinch Audio Out Cinch Cinch/optisch Dolby-Digital-Eingang Cinch/optisch Cinch/optisch Cinch/optisch Cinch/optisch Anschluß für externe Lautsprecher Kopfhöreranschluß 230V/50Hz Strom-230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50H 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Netzspannung 230V/50Hz 230 W 170 W 155 W 125 W 130 W Leistungsaufnahme versorgung 195 W 195 W 240 W 240 W 165 W 165 W Leistungsaufnahme Stand by 7,8 W 7,8 W 8,8 W 8,8 W 9.0 W 9.0 W 5,3 W 8,3 W 8,3 W 5,0 W 8,9 W Gehäuse Abmessungen (B x H x T) in mm 1369/1647/669 890/1120/385 1188/1360/570 1046/1254/499 912/581/563 812/514/519 1006/785/647 900/689/560 796/598/559 900/681/528 900/681/528 Gewicht in kg 130 62 100 85 50,9 36,3 76,5 52 31,5 51 51 Zubehör 120/210/140 120/210/140 120/210/140 120/210/140 Surround-Boxen (B x H x T) in mm 120/220/140 120/220/140 120/220/140 120/220/140 120/210/140 120/210/140 Lieferumfang Zubehör Lieferumfang TV-Schrank Zubehör Zubehör Zubehör Zubehör Zubehör 7uhehör Zubehör 990/547/682 850/547/540 850/547/540 821/450/465 840/512/490 TV-Schrank (B x H x T) in mm 955/350/500 1219/370/600 1077/370/600 821/450/465 821/450/465

KLARTEXT:

TV Lexikon

100 HZ

Durch Verdoppelung der Bildwechselfrequenz sorgt die 100 Hz-Technologie für ein flimmerfreies und augenschonendes Bild.

AUTO-TUNING-SYSTEM DELUXE

Programmiert das Gerät auf alle empfangbaren Sender einschließlich Kennung.

DIGITALER KAMMFILTER

Für saubere Trennung der Farb- und schwarzweiß-Signale, dadurch hohe Farbkantenschärfe bei maximaler Auflösung.

PERFECT CONTRAST

Permanente Kontrastoptimierung.

PERFECT SHARPNESS CONTROL

Digitale elektronische Bildschärfenkontrolle

PREMIUM SCAN CONTROL

Verbesserte Bildauflösung durch genauere Abgrenzung der Hell/Dunkel-Übergänge.

PREMIUM DIGITAL SCAN In Verbindung mit 100 Hz-Technologie für perfekte Bildqualität.

PERFECT MOTION
Sorgt für natürliche und fliessende Bildwiedergabe bei bewegten

SUPER LIVE MODE

Szenen.

Dynamische Bildanpassung vom herkömmlichen 4:3 auf das 16:9 Breitbildformat.

DOLBY DIGITAL/AC3

Atmosphärisch dichte und räumliche Klangwiedergabe durch digitale Übertragung über fünf separate Kanäle, sowie einen gesonderten Tieftonkanal zur Verbesserung von Effekten und tiefen Frequenzen.

DOLBY SURROUND PROLOGIC

Mehrkanaltontechnik für den Kinosound zuhause. Zusätzlich integrierter Effect-Prozessor für Raumklangwiedergabe bei konventionellen Stereoübertragungen (Hall, Theater, Disco, Stadion).

BILDSCHIRM-DIALOG-SYSTEM

Zur Inbetriebnahme und Einstellung aller Funktionen des Gerätes über entsprechende Anzeigen auf dem Bildschirm.

PREMIUM BLACKLINE S-BILDRÖHRE

Dunkel getönte, superflache und kontraststarke Bildröhre.

MULTISYSTEM

Für den Empfang aller europäischen PAL-, NICAM- und SECAM-Normen. Zusätzlich ist die NTSC-Wiedergabe des Videorecorders gewährleistet.

MEGA - TEXT

Videotextdecorder mit 500-Seitenspeicher. Themenorientierte Gruppierungs- und Indexfunktion für schnellen Seitenzugriff.

SUPERWOOFER

Separater Baßlautsprecher.

Irrtümer, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten

3788 DG	3388 DG	2988 DG	3373 DG	3378 DG	2878 DG	2876 DD	2873 DD	2573 DD	2173 DD	2180 TD	1782 TD	1480 RD	
	•	•	-		•		-	-	_	_	-	_	100-Hz-Technologie
95 (88) cm	84 (80) cm	72 (68) cm	84 (80) cm	84 (80) cm	70 (66) cm	70 (66) cm	70 (66) cm	63 (59) cm	55 (51) cm	55 (51) cm	45 (41) cm	36 (34) cm	Bildschirmgröße (sichtbar)
•		•				•			•				Premium-Black-Line-S-Bildröhre Perfect-Black-Line-D-Bildröhre
											•	•	Black-Matrix-Bildröhre
•	•	•	•	•	•	•	_	_	_	-	_	-	Digitales Kammfilter
•	•	•	_	•	•	•	_	_	_	_	_	_	Premium Scan Control
•	•	•	•	•	•	•	-	_	_	-		_	Lichtanpassung, schaltbar
		•				•							Blue-Screen-Automatic
•		•					•						16 : 9 Formatumschaltung
	•	•	•	.•	•	_	_	- '	-	-	-	-	Multisystem
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	_	Synthesizer-Tuner
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Hyperband-Tuner
•	•	•			•	•	•		•			·····	NTSC-Videowiedergabe
100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	60	60	60	Senderspeicher
-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Auto-Tuning-System
•	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Auto-Tuning-System DELUXE
•	•	•	•	•	•	. •	•	•	•	•	•	•	Bildschirm-Dialog-System
•	•	•	•	•	•	•		_	_	-		_	On-Timer
•	•	•				•	•	•	•		•	•	Off-Timer
	•	•				•	•	•	•	•		•	Abschaltautomatik All in One Fernbedienung
_			•			•	•	•	•	•	•	•	Fernbedienung

•			-				-					-	Mega-Text
1	•	•	•	•	······	•	•	•	•	-			Top-Text Videotext
,													videotext
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	-	Stereo-/Zweikanalton
•	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	Dolby Digital/AC 3 Amplifier
•	•	•	-	•	•		_	-	-			-	Dolby Surround Pro-Logic
200 W	120 W	120 W	60 W	120 W	120 W	• 70 W	50 W	50 W	50 W	5 W	5 W	– 5 W	Super-Woofer Gesamtmusikleistung
200 VV	120 VV	120 W	00 VV	120 VV	120 VV	70 44	30 VV	30 44	30 VV	3 44	3 **	J W	desantinusikierstung
3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	Scart-Buchse
•	•	•	•	•	•	•	-	-	-			-	Front-S-VHS
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Front-AV-Buchse Cinch
Cinch/optisch	•	•	•	•	•	•		·····					Audio Out Cinch Dolby-Digital-Eingang
Circiroptiscii	•	•		•	•								Anschluß für externe Lautsprecher
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	•	Kopfhöreranschluß
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	Netzspannung
230 W	170 W	155 W	125 W	130 W	130 W	150 W	95 W	90 W	70 W	73 W	71 W	54 W	Leistungsaufnahme
5,3 W	8,3 W	8,3 W	5,0 W	8,9 W	8,9 W	9,0 W	6,5 W	6,5 W	4,3 W	4,4 W	3,4 W	4,4 W	Leistungsaufnahme Stand by
1006/785/647	900/689/560	796/598/559	900/681/528	900/681/528	760/569/480	760/569/480	760/569/480	703/526/463	632/483/485	530/476/485	450/413/393	400/360/386	Abmessungen (B x H x T) in mm
76,5	52	31,5	51	51	35,2	36,3	33,5	26,8	21,4	20	14	9,1	Gewicht in kg
120/210/15	420/240444	420/240/445		420/210/115	420/210/11								6 (D (D
120/210/140 Lieferumfang	120/210/140 Zubehör	120/210/140 Zubehör	– Zubehör	120/210/140 Lieferumfang	120/210/140 Lieferumfang	– Zubehör	– Zubehör		<u>-</u>				Surround-Boxen (B x H x T) in mm TV-Schrank
990/547/682	850/547/540	850/547/540	821/450/465	840/512/490	720/409/454	686/505/420	686/505/420						Tv-Schrank (B x H x T) in mm
333.3471002	555,547,540	555,5471540	5250/403	0.0.5121450	, 20, 103, 434	000,000,720	000,000,720						

KLARTEXT:

TV Lexikon

100 HZ

Durch Verdoppelung der Bildwechselfrequenz sorgt die 100 Hz-Technologie für ein flimmerfreies und augenschonendes Bild.

AUTO-TUNING-SYSTEM DELUXE

Programmiert das Gerät auf alle empfangbaren Sender einschließlich Kennung.

DIGITALER KAMMFILTER

Für saubere Trennung der Farb- und schwarzweiß-Signale, dadurch hohe Farbkantenschärfe bei maximaler Auflösung.

PERFECT CONTRAST

Permanente Kontrastoptimierung.

PERFECT SHARPNESS CONTROL

Digitale elektronische Bildschärfenkontrolle

PREMIUM SCAN CONTROL

Verbesserte Bildauflösung durch genauere Abgrenzung der Hell/Dunkel-Übergänge.

PREMIUM DIGITAL SCAN

In Verbindung mit 100 Hz-Technologie für perfekte Bildqualität.

PERFECT MOTION

Sorgt für natürliche und fliessende Bildwiedergabe bei bewegten Szenen.

SUPER LIVE MODE

Dynamische Bildanpassung vom herkömmlichen 4:3 auf das 16:9 Breitbildformat.

DOLBY DIGITAL/AC3

Atmosphärisch dichte und räumliche Klangwiedergabe durch digitale Übertragung über fünf separate Kanäle, sowie einen gesonderten Tieftonkanal zur Verbesserung von Effekten und tiefen Frequenzen.

DOLBY SURROUND PROLOGIC

Mehrkanaltontechnik für den Kinosound zuhause. Zusätzlich integrierter Effect-Prozessor für Raumklangwiedergabe bei konventionellen Stereoübertragungen (Hall, Theater, Disco, Stadion).

BILDSCHIRM-DIALOG-SYSTEM

Zur Inbetriebnahme und Einstellung aller Funktionen des Gerätes über entsprechende Anzeigen auf dem Bildschirm.

PREMIUM BLACKLINE S-BILDRÖHRE

Dunkel getönte, superflache und kontraststarke Bildröhre.

MULTISYSTEM

Für den Empfang aller europäischen PAL-, NICAM- und SECAM-Normen. Zusätzlich ist die NTSC-Wiedergabe des Videorecorders gewährleistet.

MEGA - TEXT

Videotextdecorder mit 500-Seitenspeicher. Themenorientierte Gruppierungs- und Indexfunktion für schnellen Seitenzugriff.

SUPERWOOFER

Separater Baßlautsprecher.

In Touch with Tomorrow
TOSHIBA

Toshiba Europe GmbH

Hammfelddamm 8 · D - 41460 Neuss

Telefon (02131)158 - 01 · Telefax (02131)158 - 542 · www.toshiba.de